



MĚSTO JILEMNICE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA SPLNĚNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

K veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce, zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

Název veřejné zakázky:	„Oprava vnějších omítek západního průčelí objektu ZŠ Komenského č.p.288 v Jilemnici, včetně opravy korunní lunetové římsy se sgrafitem“
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Rozsah:	Zakázka malého rozsahu na stavební práce

1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název: Město Jilemnice
Sídlo: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
IČ: 00275808
DIČ: CZ0000275808
Statutární orgán: Mgr. Vladimír Richter – starosta města
tel.: + 420 481 565128, + 420 739 043344, e-mail: starosta@mesto.jilemnice.cz

Zástupce ve věcech technických:

Augustin František – referent odboru rozvoje a místního hospodářství
tel.: + 420 481 565210, +420 603 520914
e-mail: augustin@seznam.cz

Zástupce pro organizaci zakázky:

Jan Jíru – referent odboru rozvoje a místního hospodářství
tel.: +420 481 565167
e-mail: jiru@mesto.jilemnice.cz

Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky. Uchazeč se při zpracování své nabídky vždy musí řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale také ustanovením příslušných obecně závazných norem ČSN a EN.

2) CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadanou v souladu s ust. §18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), na kterou se nevztahuje povinnost provést zadávací řízení dle zákona.

Název:	„Oprava vnějších omítek západního průčelí objektu ZŠ Komenského č.p.288 v Jilemnici, včetně opravy korunní lunetové římsy se sgrafitem“
--------	---

Předmět:

Předmětem zakázky je oprava vnějších omítek, atiky a korunní lunetové římsy se sgrafitovou výzdobou západního průčelí objektu ZŠ Komenského č.p.288 v Jilemnici. Směrem do ulice Metyšova se nalézá již opravené průčelí taktéž s korunní lunetovou římsou se sgrafitovou výzdobou (zde je nutno provést napojení obou celků), vnitřní dvorní průčelí je zatím v neobnoveném stavu (v roce 2013, 2014 by však měla proběhnout kompletní obnova všech zbylých dvorních průčelí). Součástí zakázky je i kontrola uchycení kamenných váz v předmětné části průčelí umístěných na atikovém štítu průčelí, jejich mechanické očištění od depozit a mikroorganismů, chybějící váz části budou doplněny umělým kamenem, povrch váz bude na závěr hydrofobizován.



Budova je prohlášena za kulturní památku a podmínky pro provedení oprav jsou stanoveny v závazných stanoviscích MěÚ Jilemnice, oddělení památkové péče (příloha č.7 – rozhodnutí PP)
Dodavatel je odpovědný za to, že veřejná zakázka bude plněna v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a platnými normami ČSN i EN, které se vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky.

3) PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 950 000,- Kč bez DPH.

4) ROZSAH PLNĚNÍ

Celková oprava vnějších omítek západního průčelí objektu ZŠ Komenského č.p.288 v Jilemnici zahrnuje:
Opravu nadstřešní části atiky včetně opravy štítu a oprav oplechování, opravu tažené římsy na korunní lunetovou římsou vč. opravy oplechování (=okraj střechy), opravu korunní lunetové římsy a obnovení sgrafitové výzdoby podle dochovaných vzorů, opravu tažené římsy pod korunní lunetovou římsou. Dále pak opravu dvou říms v úrovni okenních parapetů (dle sousedního průčelí) vč. oplechování, opravu římsy v úrovni mezi 1.a 2.NP vč. oplechování, opravu bosáže v úrovni 1.NP, opravu vnějších omítek v celé ploše západního průčelí a jejich následný nátěr. Ve štítu západního průčelí poté opravu všech říms, opravu všech pilastrů i atiky včetně kompletního oplechování jednotlivých prvků. Podrobný výčet viz příloha č.4 – výkaz výměr. Součástí zakázky je i kontrola uchycení kamenných váz v předmětné části průčelí umístěných na atikovém štítu průčelí, jejich mechanické očištění od depozit a mikroorganismů, chybějící váz části budou doplněny umělým kamenem, povrch váz bude na závěr hydrofobizován.

Související (doplňující) informace:

Korunní římsa je vynášena lunetovým pásem, který původně zdobila sgrafitová výzdoba s rostlinnými motivy. Výzdoba byla v minulosti neodborně opravována takovým způsobem, že na místo původních sgrafit byly nanášeny nové podkladní vrstvy (tmavě červené barvy), na které byly bílou barvou nakresleny rostlinné motivy částečně odpovídající původní výzdobě.

Stěnový sokl objektu je opatřen režným kamenným obkladem (přizdívkou), řádkově vyzdívaným z pravidelně opracovaných pískovcových kvádrů. **Oprava soklu není předmětem této veřejné zakázky.**

Vnější omítky jsou v místě původně provedené jako hladké štukované architektonicky členěné v historizujícím tvarosloví. Historicky původní omítka západního štítu byla v osmdesátých letech 20.století překryta neprodyšným fasádním nástřikem (materiál na bázi dvousložkových epoxidových pryskyřic tzv. „Ebarbet“). Po provedení sond do omítky byl zjištěn havarijný technický stav především u omítkových vrstev v úrovni druhého a třetího nadzemního podlaží (omítka je zvětřalá, nesoudržná, odtržená od podkladního zdiva). Omítky bosáže v úrovni 1.NP jsou relativně v dobrém stavu. K částečné vysprávce západního štítu došlo okolo roku 2000, z příložené fotodokumentace je dobře patrný rozsah již provedených prací i architektonické členění západního průčelí.

Omítky jižního průčelí vč. korunní lunetové římsy byly opraveny v roce 2005, omítky nárožního rivalitu vč. korunní lunetové římsy byly opraveny v roce 2009, východní strana objektu v roce 2011 a severní strana objektu pak v roce 2012.

5) DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení. Podstatná část prací by měla být provedena v jarních měsících (04-06/2013), preferována je rychlost provedení, především v návaznosti na souběžně probíhající stavební práce na obnově dvorních částí objektu č.p.288. Termín řádného dokončení veřejné zakázky může být prodloužen s ohledem na vysoké teploty, při nichž nelze provádět opravu sgrafitové výzdoby. Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit termín zahájení stavby a po vzájemné dohodě předpokládanou lhůtu plnění veřejné zakázky upravit.

Zahájení dodávky se předpokládá: ihned po podpisu smlouvy (15.04.2013)
Ukončení dodávky se požaduje: do 30.06.2013 (vyklizení staveniště)

Místem plnění je západní průčelí objektu ZŠ Komenského č.p.288 v Jilemnice, ulice Komenského 288, Jilemnice, okres Semily, Liberecký kraj.

6) DODACÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Platební podmínky:

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat etapově dle skutečně provedených stavebních prací až do výše 90% ceny díla. Rozsah provedených prací bude vždy popsán a vzájemně odsouhlasen ve zjišťovacím protokolu z pravidelných kontrolních dnů. Zbývajících cca 10% bude uhrazeno po předání a převzetí díla (včetně



odstranění vad a nedodělků). Doba splatnosti daňových dokladů je 21 kalendářních dnů ode dne písemného převzetí daňového dokladu zadavatelem. Platba bude výhradně v CZK.

Smluvní pokuta:

V případě nesplnění termínu dokončení díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v min výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den. O tuto částku bude snížena úhrada konečné faktury. Zhotovitel případně jeho smluvní zástupce, nastoupí na základě písemné výzvy objednatele k odstranění vady v záruční lhůtě 7 dní. Při nedodržení termínu nástupu k odstranění řádně reklamované vady, vzniká zadavateli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení se splatností na účet dodavatele do 10 kalendářních dnů.

Záruka:

Dodavatel poskytuje zadavateli na provedené stavební práce záruku 60 měsíců, přičemž tato záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli. Záruka se nevztahuje na případy záměrného mechanického poškození. Reklamacie všech vad v záruční době uplatní zadavatel písemně doporučeným dopisem na adresu zhotovitele.

7) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PROHLÍDKA MÍSTA

Podmínky poskytnutí dokumentace, veřejný přístup:

Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese:
<http://www.mestojilemnice.cz/cz/infoserver/verejne-zakazky/> od 14.03.2013.

Dodatečné informace a další upřesňující podmínky:

Zadavatel poskytne dodatečné informace k zadávací dokumentaci pouze na základě písemné žádosti. Písemné žádosti o dodatečné informace zasílat buď elektronicky na kontakt: jiru@mesto.jilemnice.cz nebo klasicky poštou na adresu zadavatele. V žádosti bude vždy uveden název a kontaktní informace uchazeče. Dodatečné informace budou poté zveřejněny na webové adrese uvedené výše. (Zadavatel si tímto vyhrazuje právo, neobesílal všechny doposud známé uchazeče písemnou formou v případě zveřejnění dodatečných informací, uchazeči musí sami sledovat webové stránky zadavatele).

Termín prohlídka místa:

Společná prohlídka místa plnění se konat nebude. Západní průčelí objektu ZŠ Komenského č.p.288 je běžně veřejně přístupné, takže kterýkoli uchazeč si může objekt prohlédnout osobně. Dalším z důvodů je i fakt, že zadávací dokumentace obsahuje rozsáhlou fotopřílohu (příloha č.6) s detailními pohledy na objekt.

8) LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek:	do 29.03.2013 do 10:00
Termín otevírání obálek:	29.03.2013 od 10:10
Místo pro podání nabídek:	poštou na adresu zadavatele, osobně na podatelně zadavatele (Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice)

Na obálce bude uvedeno velkými písmeny: **NEOTVÍRAT** a název akce: „**Oprava vnějších omítek západního průčelí objektu ZŠ Komenského č.p.288 v Jilemnici, včetně opravy korunní lunetové římsy se sgrafitem**“

Nabídky budou doručeny v řádně uzavřené obálce opatřené názvem/jménem uchazeče, jménem kontaktní osoby a na přelepu opatřené razítkem uchazeče. Při převzetí bude každá nabídka zapsána do seznamu doručených nabídek a opatřena pořadovým číslem, datem, časovým údajem převzetí a popisem oprávněné osoby k převzetí. Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou komisí otevírány. Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací, ponechá si k archivaci jako součást výběrového řízení. Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí zadavatelem na výše uvedené adrese s tím, že nabídka musí být zadavateli doručena v souladu s termínem stanoveným zadávací dokumentací pro podání nabídek. Uchazeč, který podal nabídku pozdě, bude zadavatelem následně vyrozuměn o podání nabídky po termínu.

Otevírání obálek je veřejné a vedle členů komise se ho mohou zúčastnit zástupci zadavatele a zástupci uchazečů. Zadávací lhůta, tj. lhůta po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, se stanovuje na 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem pro podání nabídek tj. 29.03.2013 a končí dnem výběru nejvhodnější nabídky respektive uzavřením smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.

9) POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ A SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Kvalifikační předpoklady:

- Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (příloha č.2)



Profesní kvalifikační předpoklady: (platné výpisy, ne starší 90 dnů)

- Prostá kopie výpisu evidence rejstříku trestů.
- Prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo výpisu z jiné obdobné evidence, živnostenské oprávnění (před podpisem smlouvy o dílo je uchazeč povinen na vyžádání předložit originální doklady zadavateli k nahlédnutí).
- Prostá kopie dokladu osvědčující odbornou způsobilost restaurátora (restaurátorů) k opravě sgrafitové výzdoby korunní lunetové římsy (povolení Ministerstva kultury, kategorie restaurátorských prací dle stanovisek památkové péče), který bude práce provádět a jakým způsobem je zajištěna součinnost s uchazečem.

Technické zpracování a podání nabídky:

- Seznam realizovaných akcí (příloha č.3) uchazečem obdobného předmětu plnění v posledních 5 letech, především se zaměřením na technicky náročnou obnovu sgrafitové výzdoby korunní lunetové římsy, která je nejdůležitějším prvkem obnovy (v maximální výši 50% očekávané hodnoty této veřejné zakázky, tj. 450 000,- Kč) s uvedením kontaktní osoby pro možnost ověření skutečnosti zadavatelem.
- Pro potřeby hodnocení nabídek je třeba k výše popsanému seznamu realizovaných akcí dodat i základní fotodokumentaci z realizace jednotlivých akcí, především pak detailní fotografie samotného provedení sgrafitové výzdoby. Vzhledem k hospodárnosti a praktičnosti stačí fotodokumentaci dodat na CD, DVD či jiném obdobném médiu, klasická tištěná podoba fotodokumentace je samozřejmě také možná.

10) POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY:

- Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a podepsána oprávněným zástupcem uchazeče.
- Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky budou po spojení tvořit celek. Takto spojená nabídka bude opatřena přelepku s razítkem. Všechny strany budou očíslovány.
- Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení a v jedné kopii odpovídající originálu, tj. tato kopie bude taktéž odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů. Dokumenty budou označeny nápisy ORIGINÁL a KOPIE.
- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Předložená nabídka musí obsahovat:

- a) Vyplněný „Krycí list nabídky“ (dle vzoru - příloha č.1)
- b) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (dle vzoru - příloha č.2)
- c) Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů v požadovaném rozsahu
- d) Seznam realizovaných akcí uchazečem obdobného předmětu plnění v posledních 5 letech (příloha č.3) (Především se zaměřením na technicky náročnou obnovu sgrafitové výzdoby korunní lunetové římsy, která je nejdůležitějším prvkem obnovy)
- e) Informace o všech subdodavatelích (Jejich názvy včetně uvedení sídla a tel. kontaktu, případně do nabídky uvést, že předmět plnění bude realizován bez účasti subdodavatelů. Zadavatel upozorňuje zájemce, že dodavatel, který podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž řízení, bude vyloučen ze zadávacího řízení)
- f) Vyplněný položkový rozpočet (v písemné a elektronické podobě; dle vzoru - příloha č.4)
- g) Vyplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo mezi zadavatelem a uchazečem. (v písemné a elektronické podobě; dle vzoru - příloha č.5)

Nabídková cena bude zpracována formou oceněného výkazu výměr v písemné a elektronické podobě. Položkový rozpočet musí být zpracován tak, aby se mohl stát přílohou smlouvy. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech předpokládaných rizik a vlivů během provádění díla. Veškeré související náklady musí uchazeč zahrnout do ceny příslušných prací. Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny nebo cla. Nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná v celkovém členění bez DPH a s DPH platné v době zdanitelného plnění.

11) VYLOUČENÍ NABÍDEK

Ze zadávacího řízení budou vyřazeny nabídky:

Nekompletní vzhledem k zadávacím podmínkám.

Nesplňující požadavky podle zadávacích podmínek.

Zjistí-li zadavatel kdykoli v průběhu zadávacího řízení, že uchazeč uvedl v nabídce nepravdivé údaje.



12) HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky, které byly doručeny včas a nebyly vyřazeny pro nesplnění požadavků stanovených v zadávací dokumentaci, budou dále hodnoceny. Hodnotící komisi jmenuje zadavatel, posouzení a hodnocení nabídek je neveřejné bez účasti uchazečů.

Hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je
celková ekonomická výhodnost nabídky v Kč bez DPH.

Způsob hodnocení, sestávající ze tří dílčích hodnotících kritérií:

- | | |
|---|----------|
| a) nejnižší nabídková cena | váha 50% |
| b) kvalita a technická úroveň provedení sgrafitové výzdoby
(bude posuzováno na základě seznamu realizovaných akcí uchazečem, dle dodané fotodokumentace) | váha 40% |
| c) navržený termín plnění – realizace akce | váha 10% |

Hodnocení nabídek bude provedeno podle hodnotících kritérií:

Nejnižší nabídková cena

Nabídky budou hodnoceny tak, že podle výše nabídnuté ceny hodnotící komise sestaví pořadí nabídek, nejnižší nabídková cena obdrží 100 bodů a prostým matematickým výpočtem (poměr nejlevnější ceny vůči ceně ostatního uchazeče) bude spočítán příslušný počet bodů. Výsledné bodové hodnocení bude přenásobeno váhovými procenty (nejnižší nabídková cena získává 50 bodů).

Kvalita a technická úroveň provedené sgrafitové výzdoby

Nabídky budou hodnoceny tak, že podle předložené fotodokumentace jednotlivých akcí ze seznamu referencí hodnotící komise sestaví pořadí nabídek na základě kvality a technické náročnosti posuzovaných akcí (posuzován bude především plošný rozsah a složitost vzoru sgrafitové výzdoby – floreaární, zoomorfni, figurální motivy eventuálně psaníčka). Uchazeč s nejkvalitněji posouzenými realizacemi obdrží 100 bodů, ostatní uchazeči budou obodováni tak, že 2. nejkvalitnější získává 80 bodů a následně dle pořadí, každé další minus 10 bodů (v případě nesouměřitelné kvality bude počet udělených bodů ještě snížen). Výsledné bodové hodnocení bude přenásobeno váhovými procenty (nejlepší kvalita a technická úroveň sgrafitové výzdoby získává 40 bodů).

Navržený termín plnění – realizace akce

Nabídky budou hodnoceny tak, že podle délky realizace ve dnech hodnotící komise sestaví pořadí nabídek, nejkratší navržený termín realizace obdrží 100 bodů a prostým matematickým výpočtem (poměr nejkratší délky realizace vůči délkám realizace ostatního uchazeče) bude spočítán příslušný počet bodů. Výsledné bodové hodnocení bude přenásobeno váhovými procenty (nejkratší termín realizace získává 10 bodů).

Obodovaná dílčí hodnotící kritéria budou na závěr hodnocení sečteny a bude stanoven vítězný uchazeč (s nejvíce body).

Protože se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, nepřisluší uchazečům žádné opravné prostředky, tak jak to umožňuje ustanovení §110 zákona č.137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

13) UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY

Dodavatel se zavazuje k součinnosti s ředitelem předmětné základní školy Komenského č.p.288, především v návaznosti na potřeby výuky i jiné budoucí požadavky. Při realizaci zakázky bude dbát jeho pokynů či pokynů jím zmocněných osob. Výše uvedené osoby bude vždy včas informovat o časovém harmonogramu stavebních prací na objektu atd.

Zadavatel umožní zhotoviteli připojení na napojovací body elektrické energie 230/380V a užitkové vody. Spotřebovanou energii a vodu při provádění díla uhradí zhotovitel a to na základě odečtu z podružných měřidel. Zadavatel poskytne zhotoviteli vhodné zázemí pro zařízení staveniště, uložení materiálu, míchacího stroje a lešení po dobu provádění díla. Zadavatel zajistí vhodné místo pro uložení kontejneru na stavební suť., dále také zajistí vjezd do objektu pro pracovníky prováděcí firmy a zásobování materiálem.

Dodavatel je povinen vést stavební deník. Práva povinnosti dodavatele a zadavatele při vedení stavebního deníku upravuje prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu v platném znění.

Vzhledem k nemožnosti provést detailní prohlídku celé fasády, říms a ostatních prvků z lešení, bude tato prohlídka provedena až po jeho postavení. V případě nemožnosti opravit a zachovat zdobné prvky či římsy viditelné v dochovaném rozsahu a bude-li zjištěn jiný rozsah prací než je popsán ve výkazu výměr, bude nový stav konzultován s orgány památkové péče.

Na stavbě budou prováděny pravidelné kontrolní dny, min. jednou za 14 dní nebo dle aktuální potřeby.



Zabezpečení díla bude provedeno standardním způsobem, ohrazením mobilním oplocením okolí staveniště a vyhrazených prostor pro uložení stavebních materiálů a nutných technologií v souladu se zákonem o BOZP č.309/2006 v platném znění.

14) VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.

Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.

Rovněž zadavatel nepožaduje poplatky za to, že se uchazeč může o veřejnou zakázku ucházet.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče v případě, že nesplní požadavky zadavatele.

Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo požádat uchazeče o doplnění nebo vysvětlení jeho nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit nabídky s mimořádně nízkou nabídkovou cenou.

Zadavatel si vyhrazuje zrušit zadávací řízení kdykoli před podpisem smlouvy. A to bez udání důvodu.

Dodavatel podáním nabídky uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) v případě, že bude jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější a bude s ním uzavřena smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky.

Přílohy:

Příloha č.1 – Krycí list nabídky

Příloha č.2 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č.3 – Seznam realizovaných akcí

Příloha č.4 – Výkaz výměr

Příloha č.5 – Návrh smlouvy o dílo

Příloha č.6 – Fotodokumentace

Příloha č.7 – Rozhodnutí orgánů památkové péče

V Jilemnici dne 14.03.2013



Mgr. Vladimír Richter
starosta města