



MĚSTO JILEMNICE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

K veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce, zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek.

Název veřejné zakázky:	„Revitalizace návrší starý hřbitov v Jilemnici“
Druh zadávacího řízení:	Zakázka malého rozsahu na stavební práce
Rozsah:	VZ III. kategorie (dle Směrnice města Jilemnice pro zadávání veřejných zakázek)

1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název: Město Jilemnice
Sídlo: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
IČO: 00275808
DIČ: CZ0000275808
Statutární orgán: Mgr. Vladimír Richter – starosta města
tel.: + 420 481 565 128, + 420 739 043 344, e-mail: starosta@mesto.jilemnice.cz

Zástupce ve věcech technických:

Ing. Martin Šnorbert – odbor rozvoje, investic a majetku – vedoucí odboru
tel.: + 420 481 565 127, + 420 603 520 913; e-mail: snorbert@mesto.jilemnice.cz

Ing. Petra Fišerová – odbor rozvoje, investic a majetku, oddělení rozvoje a investic -
památková péče
tel.: + 420 481 565 135; e-mail: fiserovapetra@mesto.jilemnice.cz

Bc. Jana Steinerová – odbor rozvoje, investic a majetku, oddělení malých technických
služeb - městská zahradnice, péče o stromy ve správě města a vyhrazenou zeleň
tel.: + 420 481 565 120, + 420 736 610 966; e-mail: steinerova@mesto.jilemnice.cz

Zástupce pro organizaci zakázky:

Pavla Svobodová, DiS. – odbor rozvoje, investic a majetku, oddělení rozvoje a investic -
veřejné zakázky
tel.: + 420 481 565 167; e-mail: svobodova@mesto.jilemnice.cz

Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci (ZD) s cílem zajistit transparentní, nediskriminační, přiměřené a hospodárné zadání veřejné zakázky (zákon č. 134/2016 Sb., § 6). Uchazez se při zpracování své nabídky bude řídit nejen požadavky obsaženými v ZD, ale také ustanovením příslušných obecně závazných norem ČSN a EN.

2) CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadanou v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), na kterou se nevztahuje povinnost provést zadávací řízení dle zákona.

Název: „Revitalizace návrší starý hřbitov v Jilemnici“



Práce budou provedeny dle projektové dokumentace, která je nedílnou součástí této výzvy:

„Revitalizace návrší Starého hřbitova v Jilemnici“

Vypracoval: JAN JEHLÍK ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ,
Kamýk 95, 412 01 Litoměřice, IČO: 631 530 33
Zod. projektant: Doc. Ing. arch. Jan Jehlík (aut. architekt ČKA 01 607)
Projektanti: Ing. arch. Kateřina Frejlichová
Ing. arch. Martin Špičák
Stupeň: dokumentace pro územní řízení a stavební povolení
Datum: 4/2018

Jsou-li v technické specifikaci zadávací dokumentace uvedeny konkrétní typy či obchodní názvy požadovaného, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje uchazeči navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Popis předmětu plnění: Jedná se o celkovou revitalizaci území návrší starý hřbitov, resp. o krajinářské úpravy a výstavbu nového oplocení – hřbitovní zdi, do kterého budou osazeny a kde budou vystaveny t.č. již zrestaurované na místě dochované kamenné barokní náhrobky. Základním cílem projektu revitalizace návrší je navození atmosféry starého zrušeného hřbitova a zajištění bezpečného způsobu uložení památkově chráněných pískovcových náhrobků. Navržená betonová zeď evokuje fragment původní hřbitovní zdi, vymezuje území, odděluje jej od lokality rodinných domků a slouží jako přístřešek k vystavení historických náhrobních kamenů. Zeď je navržena přibližně do polohy původní hranice hřbitova a akcentuje tak historickou podobu narušeného území. Řešené území je a zůstane volně přístupné veřejnosti.

Místo plnění: Řešení území se nachází v zastavěném území obce Jilemnice. Je vyvýšeno nad místně nadřazenou dopravní komunikací (ul. Žižkova), na jižní straně sousedí s enklávou rodinných domků a díky poloze na okraji obce také přímo navazuje na příměstskou krajinu. Kolem budoucího staveniště vede pomocná komunikace (1619/2, dle KN způsob využití: ostatní komunikace, druh pozemku: ostatní plocha). Vlastní řešené území se nachází na pozemcích 1621/1 (pozemek ve vlastnictví města Jilemnice, revitalizována bude část pozemku) a 1619/2 (pozemek ve vlastnictví města Jilemnice uvažovaný pro přístup a pro dočasný zábor ke zřízení staveniště). V řešeném území se nenachází stavební objekty, pouze jeden kříž na kamenném podstavci. Ten bude dle projektové dokumentace přemístěn v rámci pozemku č. 1621/1 dále směrem západním. Druhý kříž na kamenném podstavci byl původně umístěn na vrcholu mohylky, později byl ale převezen na místo realizace restaurátorského zásahu. V rámci revitalizace starého hřbitova bude tento navrácen na předmětný pozemek do polohy dle předkládané PD. Plocha je částečně pokryta náletovými a nehodnotnými dřevinami určenými k odstranění, částečně stávajícími hodnotnými dřevinami a částečně nově vysazenými dřevinami. Řešené území starý hřbitov je podle údajů o památkové ochraně a evidenci kulturní památkou ve smyslu zákona č. 20/1987, o státní památkové péči, zapsanou ve státním seznamu nemovitých kulturních památek pod číslem 2592. Památkové ochraně a evidenci podléhá celý starý hřbitov se svými částmi (hřbitov a osm náhrobků) a s pozemkem 1621/1 v k.ú. Jilemnice.

Členění stavby na objekty: SO1 Zemní práce, SO2 Hřbitovní zeď, SO3 Mobiliář, SO4 Krajinářské úpravy

Stavební řešení:

SO1 Zemní práce: Na návrší budou provedeny výkopy pro základ hřbitovní zdi, výkopy pro základové patky nově usazených podstavců křížů, dále bude proveden násyp mezi křížem č. 1 a průchodem na návrší, dosypána prohlubeň v blízkosti navrhované zpevněné plochy a dosypán terén kolem hřbitovní zdi do úrovně přilehlé komunikace.

SO2 Hřbitovní zeď: Oplocení návrší starého hřbitova je řešeno jako monolitická železobetonová zeď o výšce ±2,2 m, délce ±39 m a tloušťce 400 mm. Ve zdi bude osazeno celkem osm pískovcových náhrobků různých velikostí a různé míry fyzického opotřebení v nikách o hloubce 250 mm. Náhrobky budou uloženy na pryžové podložky na dno niky. Zadní stěna bude v horní části rovněž opatřena pryžovými podložkami. Náhrobky budou proti překlopení v horní části fixovány speciálním trnem s ostrým koncem na závitové tyči kotvené do boční stěny niky. Náhrobky opatřené roštem budou kotveny individuálně chemicky do zadní stěny niky. Povrch betonu bude hladký. Restaurované náhrobky jsou t.č. uloženy v prostorách ve vlastnictví a správě investora (město Jilemnice).



SO3 Mobiliář: Podnož laviček je tvořena vždy ze dvou ocelových pozinkovaných rámu o výšce 600 mm a šířce 340 mm zalitých do základů z prostého betonu (C 16/20). Výkop pro základy bude proveden dle bodů staničení ve výkresu zemních prací.

SO4 Krajinářské úpravy: Na vysoce pohledově exponovaném místě v blízkosti mohylky s jedním křížem na kamenném podstavci bude vysazena lípa srdčitá. Další lípa malolistá bude vysazena mezi stávající pařezy dále na pozemku směrem západním. Návrh dále předpokládá lokální vysazení břechťanu, v části dále ve 2 m širokém pásu u zdi vysazení půdopokryvných rostlin (v intenzitě 7 ks sazenic na 1 m²), dále vysetí luční travní směsi. Na jižní straně pozemku mezi zdí a zpevněnou komunikací v pásu šíře cca 1 m bude vyseta květnatá luční směs. Předmětem plnění je i následná péče a rozvojová péče po dobu 2 let.

Podrobnější technická specifikace je uvedena v Příloze č. 6 – Projektová dokumentace (výkresy, formát pdf).

Památková ochrana starého hřbitova: Památkové ochraně a evidenci podléhá celý starý hřbitov se svými částmi (hřbitov a osm náhrobků) a s pozemkem 1621/1 v k.ú. Jilemnice.

K předmětné akci vydal závazné stanovisko MěÚ Jilemnice, Odbor rozvoje, investic a majetku, oddělení rozvoje a investic (památková péče): Rozhodnutí č.j. MUJI 2262/2016/RIM/9, č. r.: R/22/2016, vydáno 9. 8. 2016 (Příloha č. 8 - MěÚ Jilemnice, ORIM – památková péče, Rozhodnutí R/22/2016 ze dne 9. 8. 2016)

a dále rozhodnutí MěÚ Jilemnice, odbor životního prostředí (Příloha č. 9 - MěÚ Jilemnice, OŽP, č.j. MUJI 337/2018/ŽP-OPK R9, vydáno dne 1. 3. 2018)

Využití poddodavatelů:

Dodavatel, který podal nabídku ve výběrovém řízení, nesmí být současně poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž výběrovém řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel takového účastníka výběrového řízení vyloučí.

Zadavatel si vyhrazuje požadavek, že vybraný dodavatel nepředá předmět plnění veřejné zakázky jako celek jinému zhotoviteli.

Zadavatel neomezuje plnění předmětu veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatelů účastníka výběrového řízení.

Dodavatel je oprávněn změnit poddodavatele v rámci veřejné zakázky pouze z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem zadavatele (objednatele). Nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací min. ve stejném rozsahu. Zadavatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout.

Informace uvedené v této zadávací dokumentaci a v přílohách zadávací dokumentace vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník výběrového řízení povinen plně a bez výhrad respektovat při zpracování své nabídky a ve své nabídce akceptovat. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci či změny obchodních podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení účastníka výběrového řízení z další účasti na výběrovém řízení.

3) PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky je **980.000,- Kč bez DPH.**

4) DOBA, MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, SOUČINNOST DODAVATELŮ

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení. Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit termín zahájení stavby a po vzájemné dohodě předpokládanou lhůtu plnění veřejné zakázky upravit.

Z pohledu termínů plnění zadavatel rozlišuje realizaci prací souvisejících s SO1, SO2 a SO3 a dále SO4 Krajinářské úpravy.

SO4 Krajinářské úpravy:

Kácení je nutné realizovat:

do 30. 03. 2019 (ihned po podpisu smlouvy)

Krajinářské úpravy je nutné dokončit:

do 15. 11. 2019



SO1 Zemní práce, SO2 Hřbitovní zeď, SO3 Mobiliář:

Zahájení plnění:

od 01. 04. 2019

Ukončení plnění:

nejpozději do 15. 10. 2019

Kompletní dokončení všech prací do 30. 11. 2019.

Místem plnění je starý hřbitov (p.p.č. 1621/1 v k.ú. Jilemnice), Jilemnice, okres Semily, Liberecký kraj.

Vzájemná součinnost dodavatelů:

V průběhu roku 2019 bude v těsné blízkosti zájmového území probíhat investiční akce „Okružní křižovatka ul. Žižkova (sil. II/286) a ul. K Břízkám“. Je pravděpodobné, že se budou obě stavební akce v určitých etapách ovlivňovat (omezení přístupu na staveniště, prašnost). V tomto případě zadavatel požaduje vzájemnou součinnost dodavatelů.

5) PLATEBNÍ, DODACÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Platební podmínky:

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat etapově dle skutečně provedených stavebních prací až do výše 90 % ceny díla. Rozsah provedených prací bude vždy popsán a vzájemně odsouhlasen ve zjišťovacím protokolu z pravidelných kontrolních dnů. Zbývajících cca 10 % bude uhrazeno po předání a převzetí díla (včetně odstranění vad a nedodělků). Doba splatnosti daňových dokladů je 14 kalendářních dnů ode dne písemného převzetí daňového dokladu zadavatelem. Platba bude výhradně v CZK.

Smluvní pokuta:

V případě nesplnění termínu dokončení díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý započatý den. O tuto částku bude snížena úhrada konečné faktury. Zhotovitel případně jeho smluvní zástupce, nastoupí na základě písemné výzvy objednatele k odstranění vady v záruční lhůtě 7 dní. Při nedodržení termínu nástupu k odstranění řádně reklamované vady, vzniká zadavateli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení se splatností na účet dodavatele do 10 kalendářních dnů.

Záruka:

Dodavatel poskytuje zadavateli na provedené stavební práce záruku 60 měsíců, přičemž tato záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli. Záruka se nevztahuje na případy záměrného mechanického poškození. Reklamacce všech vad v záruční době uplatní zadavatel písemně doporučeným dopisem na adresu zhotovitele.

PODROBNĚJŠÍ PODMÍNKY viz. Příloha č. 5 – Návrh smlouvy o dílo.

6) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PROHLÍDKA MÍSTA

Podmínky poskytnutí dokumentace, veřejný přístup:

Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: <http://www.mestojilemnice.cz/cz/verejne-zakazky/>

a na certifikovaném profilu zadavatele:

<http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=166a9288-1063-4f71-9ef6-84882e8b8ae2> od 09. 01. 2019.

Dodatečné informace a další upřesňující podmínky:

Zadavatel poskytne dodatečné informace k zadávací dokumentaci pouze na základě písemné žádosti. Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Písemné žádosti o dodatečné informace zasílat buď elektronicky na kontakt: svobodova@mesto.jilemnice.cz nebo klasicky poštou na adresu zadavatele. V žádosti bude vždy uveden název a kontaktní informace uchazeče. Dodatečné informace budou poté zveřejněny na webových adresách uvedených výše.

Zadavatel si tímto vyhrazuje právo, neobesílat všechny doposud známé uchazeče písemnou formou v případě zveřejnění dodatečných informací, uchazeči musí sami sledovat webové stránky zadavatele.

Prohlídka místa:

Prohlídka místa se konat nebude, dané prostory jsou veřejně přístupné. Technické provedení a rozsah stavební akce je podrobně specifikován v Příloze č. 6 - Projektová dokumentace.



7) LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek:

do 28. 01. 2019 do 10:00 hodin

Termín otevírání obálek:

28. 01. 2019 od 10:10 hodin

Místo pro podání nabídek:

poštou na adresu zadavatele; **osobně** na podatelně zadavatele (Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice); **elektronicky** prostřednictvím **datové schránky** (g2nbdtx – OVM Město Jilemnice) či **e-podatelný** (epodatelna@mesto.jilemnice.cz) nabídky musí být podepsány ověřeným elektronickým podpisem

Na obálce bude uvedeno velkými písmeny: **NEOTVÍRAT** a název veřejné zakázky:
„Revitalizace návrší starý hřbitov v Jilemnicích“

Nabídky budou doručeny v řádně uzavřené obálce opatřené názvem/jménem uchazeče, jménem kontaktní osoby a na přelepu opatřené razítkem uchazeče/případně podpisem uchazeče. Při převzetí bude každá nabídka zapsána do seznamu doručených nabídek a opatřena pořadovým číslem, datem, časovým údajem převzetí a podpisem oprávněné osoby k převzetí. Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou komisi otevírány. Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací, ponechá si k archivaci jako součást výběrového řízení. Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí zadavatelem na výše uvedené adrese s tím, že nabídka musí být zadavateli doručena v souladu s termínem stanoveným zadávací dokumentací pro podání nabídek. Uchazeč, který podal nabídku pozdě, bude zadavatelem následně vyzooměn o podání nabídky po termínu.

Nabídky podávané elektronicky - prostřednictvím **datové schránky** (g2nbdtx – OVM Město Jilemnice) či **e-podatelný** (epodatelna@mesto.jilemnice.cz), se řídí stejnými pravidly uvedenými výše a bodem č.9.

Otevírání obálek je veřejné a vedle členů komise se ho mohou zúčastnit zástupci zadavatele a zástupci uchazečů. Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, se stanovuje na 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem pro podání nabídek tj. **28. 01. 2019** a končí dnem výběru nejvhodnější nabídky respektive uzavřením smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.

8) POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ A SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Základní kvalifikační způsobilost:

- Čestné prohlášení o splnění základní kvalifikační způsobilosti (Příloha č. 2)
- Prostá kopie výpisu evidence rejstříku trestů (aktuální výpis, ne starší 90dnů)
 - na právnickou osobu (a.s., s.r.o.) + fyzické osoby – všichni jednatelé firmy (příp. OSVČ)

Profesní kvalifikační způsobilost: (aktuální výpisy, ne starší 90 dnů)

- Prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku (aktuální výpis, ne starší 90 dnů)
- Prostá kopie výpisu z živnostenského rejstříku (aktuální výpis, ne starší 90 dnů)
- Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů – souhrnný dokument, nahrazující výše uvedené výpisy (prostá kopie)

Účastník výběrového řízení doloží, že je držitelem živnostenského oprávnění v rozsahu:

- **Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost**
- **Zpracování kamene**
- **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**

Při manipulaci s restaurovanými náhrobků (fotodokumentace restaurovaných náhrobků - viz. Příloha č. 10) a jejich osazování do výklenků požadujeme součinnost se zkušeným kameníkem. Při případném poškození reliéfní výzdoby náhrobků či v případě nutnosti zásahu do kamenné hmoty či výzdoby náhrobků je nutné postupovat v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. To samé platí pro případ nutnosti zásahu do podstavců či kovaných křížů na pozemku dochovaných. Všechny tyto artefakty jsou součástí kulturní památky starý hřbitov.

Technická kvalifikace:

- Seznam s uvedením nejméně **3 akcí**, (Příloha č. 3) realizovaných uchazečem v posledních 5 letech obdobného předmětu plnění, tzn. staveb a oprav pozemních staveb atd., v min. výši 50 % očekávané hodnoty této veřejné zakázky, tj. **min. 490.000,- Kč bez DPH** na 1 akci (stavební práce) - hodnoty jednotlivých akcí se nesčítají.



Prokázání kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost každý dodavatel samostatně.

Dodavatel může prokázat určitou část technické nebo profesní způsobilosti požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob (poddodavatelů).

Zadavatel nevyklučuje možnost doložení dalších dokladů k prokázání kvalifikace.

Před podpisem smlouvy o dílo je uchazeč povinen zadavateli **na vyžádání** předložit všechny doklady v originále.

V případě nejasností si může zadavatel nebo předseda hodnotící komise vyžádat objasnění nebo doplnění údajů a dokladů.

9) POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY:

- Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a podepsána oprávněným zástupcem uchazeče.
- Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. (Elektronická forma nabídky nemůže mít fyzicky pevnou vazbu, vazba je nahrazena formátem pdf). Veškeré části nabídky budou po spojení tvořit celek. Takto spojená nabídka bude opatřena přepletkou s razítkem/případně podpisem uchazeče. Všechny strany budou očíslovány.
- Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení a v jedné kopii odpovídající originálu, tj. tato kopie bude taktéž odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů. Dokumenty budou označeny nápisy ORIGINÁL a KOPIE.
- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Předložená nabídka musí obsahovat:

- a) Vyplněný „Krycí list nabídky“ (dle vzoru - Příloha č. 1)
- b) Čestné prohlášení o splnění základní kvalifikační způsobilosti (dle vzoru - Příloha č. 2)
- c) Doklady prokazující splnění základní kvalifikační způsobilosti v požadovaném rozsahu
- d) Doklady prokazující splnění profesní kvalifikační způsobilosti v požadovaném rozsahu (Dodavatel může prokázat určitou část technické nebo profesní způsobilosti požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob (poddodavatelů).
- e) Čestné prohlášení uchazeče o referencích – splnění technické kvalifikace (vzor - Příloha č. 3)
- f) Informace o všech poddodavatelích
 - názvy poddodavatelů včetně uvedení sídla a tel. kontaktu, případně do nabídky uvést, že předmět plnění bude realizován bez účasti poddodavatelů (seznam poddodavatelů a rozsah jejich zapojení na realizaci díla v písemné a elektronické podobě – viz. Příloha č. 7; zpracován tak, aby se mohl stát přílohou smlouvy).

Zadavatel upozorňuje zájemce, že dodavatel, který podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je poddodavatelem jiného dodavatele v tomtéž řízení, bude vyloučen ze zadávacího řízení.
- g) Vyplněný výkaz výměr (v písemné a elektronické podobě; dle vzoru - Příloha č. 4)
- h) Vyplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo mezi zadavatelem a uchazečem (v písemné a elektronické podobě; dle vzoru - Příloha č. 5)

Nabídková cena bude zpracována formou oceněného výkazu výměr v písemné a elektronické podobě (na CD). Výkaz výměr (Příloha č. 4) musí být zpracován tak, aby se mohl stát přílohou smlouvy. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech předpokládaných rizik a vlivů během provádění díla. Veškeré související náklady musí uchazeč zahrnout do ceny příslušných prací. Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny nebo cla. Nabídková cena musí být uvedena jako cena nejdříve přípustná v celkovém členění bez DPH a s DPH platné v době zdanitelného plnění.

10) VYLOUČENÍ NABÍDEK

Ze zadávacího řízení budou **vyřazeny nabídky:**

Nekompletní vzhledem k zadávacím podmínkám.

Nesplňující požadavky podle zadávacích podmínek.

Zjistí-li zadavatel kdykoli v průběhu zadávacího řízení, že uchazeč uvedl v nabídce nepravdivé údaje.



11) HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky, které byly doručeny včas a nebyly vyřazeny pro nesplnění požadavků stanovených v zadávací dokumentaci, budou dále hodnoceny. Hodnotící komisi jmenuje zadavatel, posouzení a hodnocení nabídek je neveřejné bez účasti uchazečů.

Kritériem pro hodnocení nabídek je analogicky dle § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky.

Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek analogicky dle § 114 odst. 2 zákona - nejnižší nabídková cena.
Hodnocena bude celková výše nabídkové ceny v Kč bez DPH.

12) UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY

Dodavatel je povinen vést stavební deník. Práva povinnosti dodavatele a zadavatele při vedení stavebního deníku upravuje prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu v platném znění.

Na stavbě budou prováděny pravidelné kontrolní dny, min. jednou za 7 dní nebo dle aktuální potřeby.

Zabezpečení díla bude provedeno standardním způsobem, ohrazením mobilním oplocením okolí staveniště a vyhrazených prostor pro uložení stavebních materiálů a nutných technologií v souladu se zákonem o BOZP č. 309/2006 v platném znění.

Zadavatel dále požaduje zajistit ochranu stávajících vzrostlých stromů proti poškození během realizace prací:

1. Kmeny stromů nesmí být během stavby mechanicky poškozeny (bude provedeno obednění kmenů a to nejlépe až do zavěšovaných částí).
2. V kořenové zóně vymezené průmětem koruny nesmí dojít ke zhutňování povrchu – nebude se zde pohybovat těžká mechanizace. Pokud bude nezbytné, aby se v tomto prostoru pohybovala mechanizace, je nutné zajistit prostor proti zhutnění (instalace roznášecích desek nebo rozprostřením geotextilie na stávající terén a na ní uloženou vrstvou šterku o minimální vrstvě 100mm).
3. Zemina pod stromy nebude strhávána.
4. Výkopové práce v blízkosti stromů budou realizovány s maximálním respektem ke stávajícím kořenovým systémům stromů.
 - 4a. Pokud dojde k odkrytí kořenů do průměru 30mm budou přerušeny čistým řezem, v případě výskytu kořenů nad 30mm, bude provedeno jejich posouzení městskou zahradnicí.
 - 4b. Zachovalé kořeny budou po dobu stavby pravidelně vlhčeny a budou v co nejkratší době opět zasypány.
5. V místech chráněné kořenové zóny stávajících stromů nebo plochách pro výsadbu stromů nových nesmí být skladovány stavební materiály (stavební chemie a jiné chem. materiály...), ropné produkty, soli, kyseliny a louhy. Do míst kořenové zóny ani do její blízkosti nesmí být vypouštěna voda znečištěná stavebními látkami.
6. V místě chráněné kořenové zóny nesmí být skladovány stavební zbytky a nesmí být prováděna navážka.

Zadavatel také upozorňuje na skutečnost, že v místě nebude vhodné využívat těžkou techniku, a to vzhledem ke kvalitě přístupové komunikace, vzhledem k požadavku na ochranu stávající zeleně, vzhledem k požadavku na ochranu kulturně historických hodnot v lokalitě (existence kříže na kamenném podstavci na okraji pozemku, skutečnost, že se práce realizují na místě někdejšího hřbitova) a také vzhledem k celkovým poměrně stísněným podmínkám staveniště.

Všechna poškození vzniklá v průběhu realizace prací (poškození přístupové komunikace apod.) budou napravena a vše bude uvedeno do původního stavu, a to na náklady zhotovitele.

V průběhu realizace stavby bude kromě jiných vykonáván dozor pověřenými pracovníky orgánů státní památkové péče.

13) VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.

Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.

Rovněž zadavatel nepožaduje poplatky za to, že se uchazeč může o veřejnou zakázku ucházet.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče v případě, že nesplní požadavky zadavatele.

Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo požádat uchazeče o doplnění nebo vysvětlení jeho nabídky.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit nabídky s mimořádně nízkou nabídkovou cenou.



Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení kdykoli před podpisem smlouvy. A to bez udání důvodu. Dodavatel podáním nabídky uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) v případě, že bude jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější a bude s ním uzavřena smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení o splnění základní kvalifikační způsobilosti

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení uchazeče o referencích

Příloha č. 4 – Výkaz výměr

Příloha č. 5 – Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 6 – Projektová dokumentace


Příloha č. 7 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 8 – MěÚ Jilemnice, ORIM – památková péče, Rozhodnutí R/22/2016 ze dne 9. 8. 2016

Příloha č. 9 – MěÚ Jilemnice, OŽP, č.j. MUJI 337/2018/ŽP-OPK R9, vydáno dne 1. 3. 2018)

Příloha č. 10 – fotodokumentace restaurovaných náhrobků

V Jilemnici dne 09. 01. 2019



Mgr. Vladimír Richter
starosta města Jilemnice