



## KUPNÍ SMLOUVA č. 02-VZ-2019

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, v platném znění  
(dále jen „smlouva“)

### 1. SMLUVNÍ STRANY

A) Objednatel: Město Jilemnice  
Se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice  
IČO: 00275808  
Bankovní spojení: Česká spořitelna  
Číslo účtu: 27-1263091359/0800  
Zastoupený: Mgr. Vladimírem Richterem - starosta  
Tel. a fax: + 420 481 565 111, + 420 481 565 222  
Kontaktní osoby: Ing. Martin Šnorbert – odbor rozvoje, investic a majetku – vedoucí odboru  
tel.: + 420 481 565 127, + 420 603 520 913; e-mail: [snorbert@mesto.jilemnice.cz](mailto:snorbert@mesto.jilemnice.cz)  
Libuše Paulů – vedoucí školní jídelny Scolarest Jilemnice  
tel.: + 420 481 544 572, + 420 731 438 102; e-mail: [zr.0430@scolarest.cz](mailto:zr.0430@scolarest.cz)

(dále jen jako „objednatel“)

a

B) Dodavatel: GAST-PRO s.r.o.  
Se sídlem: Horská 60, 541 01 Trutnov  
IČO: 25939645  
DIČ: CZ25939645  
Bankovní spojení: KB Trutnov  
Číslo běžného účtu: 86-0207700207  
Zastoupený: Václavem Flanderou - jednatel  
Kontakt: tel.: 606 655 167; e-mail: [flandera@gastpro.cz](mailto:flandera@gastpro.cz)

(dále jen jako „dodavatel“)

společně také jako „smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu:

**NÁZEV: „Dodávka a montáž tunelové myčky nádobí – kuchyň školní jídelny, Jilemnice“**

### 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je dodávka 1 ks tunelové myčky nádobí včetně příslušenství. Součástí dodávky je doprava tunelové myčky nádobí včetně příslušenství do místa plnění, instalace, montáž, zprovoznění, ověření funkčnosti na místě určeném objednatelem, zaškolení budoucí obsluhy, provedení vstupní revize, poskytnutí bezplatného záručního servisu a provádění technických kontrol po dobu záruky. Předmětem smlouvy je též dodávka návodu na obsluhu v českém jazyce, dodání prohlášení o shodě a další příslušné dokumenty nezbytné pro provoz v České republice, dodání předávacího protokolu, protokolu o zaškolení obsluhy, záručního a dodacího listu.

**Podrobnější technická specifikace je uvedena v Příloze č. 4 – Technická specifikace (požadavky).**

Požadovaná technická specifikace vychází ze stávajícího prostorového uspořádání viz. Příloha č. 5 – Situační nákres.

Přípravné práce elektro, voda, odpad, vzduchotechnika nejsou předmětem této smlouvy.

**Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následujících dokladů:**

- Výzva k podání nabídky č. j.: MUJI/435/2019/RIM/1, označení VZ: 02/VZ/2019 vč. příloh:
- Nabídka dodavatele ze dne 21.02.2019

Přitom platí, že předmětem plnění dle této smlouvy je provedení všech činností obsažených ve výše uvedených podkladech.

### 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

Kompletní dodávka, která je předmětem plnění této smlouvy, bude dodavatelem provedena v termínu:

Zahájení dodávky se požaduje:	<u>od 08. 07. 2019</u>
Ukončení dodávky se požaduje:	<u>nejpozději do 12. 07. 2019</u>

Dodržení času plnění je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není dodavatel v prodloužení s plněním závazku.

Kompletním předáním dodávky se rozumí úplné dokončení předmětu plnění, včetně splnění všech dalších povinností dodavatele stanovených touto smlouvou.

Místem plnění je objekt budovy ZŠ – kuchyň školní jídelny, Komenského čp. 103, Jilemnice, okres Semily, Liberecký kraj.

### 4. KUPNÍ CENA

Ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na smluvní maximální ceně za kompletní dodávku, která je předmětem této smlouvy a kterou se objednatel zavazuje zaplatit.

<b>Cena za kompletní dodávku:</b>	<b>bez DPH</b>	<b>1.077.616,- Kč</b>
	DPH 21%	226.299,- Kč
	<b>s DPH</b>	<b>1.303.915,- Kč</b>

Kupní cena zahrnuje všechny náklady spojené s realizací předmětu smlouvy, tj. dodávky zboží, balné, dopravné, případné celní poplatky, pojištění, montáž a instalaci zboží a jeho uvedení do provozu včetně potřebných pomůcek, součástí a příslušenství, záruční servis a technické kontroly po dobu záruky, zaškolení příslušných zaměstnanců, a dále likvidaci obalů a odpadu.

Dodavatel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem smlouvy a do cenové nabídky zahrnul veškeré náklady k provedení kompletní dodávky.

### 5. PLATEBNÍ, DODACÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

- A) **Platba bude výhradně v CZK.**
- B) Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- C) Platba proběhne až po kompletním dodání, instalaci a zprovoznění 1 ks tunelové myčky nádobí včetně příslušenství dle technické specifikace uvedené výše v bodě 2/ Předmět smlouvy. Převzetí tunelové myčky nádobí včetně příslušenství bude protokolárně odsouhlaseno vedoucí školní jídelny Scolarest Jilemnice. Dodavatel se zavazuje řádně protokolárně předat dodávku objednateli nejpozději do termínu dle čl.3. této smlouvy.
- D) Dodavatel se zavazuje dodat objednateli předmět smlouvy nový, nepoužitý a nerepasovaný a bez vad faktických i právních. Předmět smlouvy musí být dodán jako jediný přístroj splňující veškeré požadavky dle této smlouvy v uzavřeném funkčním celku jediného přístroje.

- E) Objednatel je povinen zajistit dodavateli veškerou součinnost nezbytnou pro řádné dodání předmětu této smlouvy dodavatelem, včetně součinnosti nezbytné k řádné montáži a instalaci, uvedení do provozu a ověření funkčnosti a proškolení budoucí obsluhy.
- F) Předání a převzetí předmětu smlouvy bude potvrzeno v předávacím protokolu, vypracování protokolu zajistí dodavatel. Součástí protokolu musí být potvrzení předání veškerých dokumentů, záručního a dodacího listu. Smluvní strany vypracují též protokol zaškolení obsluhy, který bude obsahovat jmenný seznam proškolených zaměstnanců školní jídelny Scolarest Jilemnice, včetně jejich podpisů.
- G) Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden dodavatel. Budou-li během předávací procedury zjištěny vady předmětu smlouvy, budou tyto vady popsány v předávacím protokolu, včetně uvedení lhůty, do kdy je dodavatel povinen tyto vady odstranit. Dodavatel je povinen vady odstranit v přiměřené lhůtě. Náklady na odstranění vad nese dodavatel.
- H) Doba splatnosti daňového dokladu je 14 kalendářních dnů ode dne písemného převzetí daňového dokladu objednatel.

## 6. ZÁRUKA

- A) Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu této smlouvy přechází na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami.
- B) Dodavatel poskytuje objednateli na kompletní dodávku 1 ks tunelové myčky nádobí včetně příslušenství záruku 24 měsíců vč. zajištění servisu, přičemž tato záruční doba počíná běžet dnem převzetí a zprovoznění tunelové myčky nádobí, uvedené v předávacím protokolu. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé fyzickým poškozením nebo neodbornou manipulací a na případy záměrného mechanického poškození.
- C) V případě záručních závad havarijního charakteru požaduje objednatel zahájení odstraňování vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od nahlášení této závady dodavateli, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
- D) Dodavatel poskytuje záruku za jakost zboží (tzn. záruku za to, že zboží bude mít po celou dobu trvání záruky vlastnosti odpovídající zadávací dokumentaci - označení VZ: 02/VZ/2019 vč. příloh, nabídky dodavatele a technické dokumentaci výrobce) od okamžiku jeho protokolárního převzetí po dobu 24 měsíců.
- E) Reklamacе všech vad v záruční době uplatní objednatel písemně doporučeným dopisem na adresu dodavatele. Po dobu záruky je veškerý záruční servis a technické kontroly poskytnuty dodavatelem zdarma. Pokud je pro provedení technické kontroly či jakéhokoliv dalšího předepsaného testu vyžadován spotřební materiál, je vždy součástí provedení této kontroly a proto nemůže být samostatně účtován. Servis za účelem odstraňování vad bude probíhat v místech instalace zboží, tj. v místě plnění. V případě výměny nebo opravy v servisním středisku dodavatele nebo autorizovaném servisním středisku výrobce zabezpečí dodavatel bezplatně dopravu vadného zboží od objednatele do servisu a dopravu opraveného nebo vyměněného zboží zpět k objednateli.
- F) Technické kontroly a kalibrace zboží jsou dodavatelem prováděny minimálně 1x ročně. Objednatel není povinen vyzývat dodavatele písemnou formou k jejich provedení. Pokud tak ale učiní, potom dodavatel na tyto prohlídky nastoupí nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení výzvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Poslední bezplatná technická kontrola bude dodavatelem provedena nejdříve 1 měsíc a nejpozději 1 den před uplynutím záruční lhůty.
- G) V případě, že dodavatel neoprávněně odmítne odstranit vadu zboží, nebo závadu, na kterou se vztahuje záruka za jakost zboží, nebo je v prodloužení s odstraněním těchto vad, je objednatel oprávněn tyto vady odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady dodavatele.
- H) V případě, že nebude možné zboží opravit, může být dodavatelem toto zboží vyměněno za shodné, nebo kvalitativně vyšší zboží. Tuto výměnu lze provést pouze po dohodě mezi objednatel a dodavatelem.

## 7. SMLUVNÍ POKUTY

- A) V případě nesplnění termínu kompletního dodání, instalace a zprovoznění 1 ks tunelové myčky nádobí včetně příslušenství je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z kupní ceny za každý započatý den. O tuto částku bude snížena úhrada konečné faktury. Smluvní strany výslovně uvádějí, že vzhledem ke skutečnosti, že z provozních důvodů na straně objednatele je dodržení termínu kompletní dodávky klíčovou povinností dodavatele, je výše smluvní pokuty uvedená v tomto odstavci smlouvy přiměřená.

- B) Dodavatel případně jeho smluvní zástupce, nastoupí na základě písemné výzvy objednatele k odstranění vady, v záruční lhůtě do 24 hodin. Smluvní strany se dohodly, že za nedodržení termínu nástupu k odstranění řádně reklamované vady, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení se splatností na účet objednatele do 10 kalendářních dnů.

## 8. ODSTOUPENÍ

- A) Nebude-li dodavatel plnit povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo při hrubém porušení podmínek smlouvy nebo hrubém porušení podmínek dodávky, je objednavatel oprávněn od smlouvy odstoupit s právem náhrady vzniklých škod.
- B) Nebude-li objednavatel schopen financovat dodávku dohodnutým způsobem a opozdí úhradu o více jak 14 dnů, souhlasí s tím, že vytvořil podmínky pro odstoupení od smlouvy a zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit s právem náhrady vzniklých škod.

## 9. TECHNICKÉ PODMÍNKY

- A) Dodavatel se zavazuje k součinnosti se správcem předmětného objektu budovy ZŠ - kuchyň školní jídelny, Komenského čp.103. Při realizaci předmětu této smlouvy bude dbát jeho pokynů či pokynů jím zmocněných osob. Výše uvedené osoby bude v dostatečném předstihu informovat o časovém harmonogramu dodávky zařízení, pomocných prací atd.
- B) Po celou dobu realizace předmětu této smlouvy, se dodavatel zavazuje při pohybu v zařízení plně respektovat a dodržovat zásady a pravidla objednatele na úseku PO a BOZP a pokyny objednatele. Musí být zohledněn běžný provoz školní kuchyně.
- C) Dodavatel bude brát ohled při realizaci předmětu této smlouvy na stávající vybavení v místě plnění (varná zařízení, výmalby a obklady zdí, osvětlení atd.). V případě poškození uvede dodavatel vše do původního stavu na své náklady nebo uhradí náklady na opravu nutné k tomu, aby poškozená věc byla uvedena do stavu před realizací.
- D) Z důvodu zkrácení realizace kompletní dodávky umožní objednatel přístup do objektu i o víkendu a odpoledních či večerních hodinách běžných provozních dnů.
- E) Dodavatel se zavazuje, že při provádění kompletní dodávky zajistí denní úklid znečištěných částí objektu.
- F) Obaly a odpady vzniklé při plnění předmětu této smlouvy jsou majetkem dodavatele, který je jejich původcem a je povinen je zlikvidovat na své náklady v souladu se zákonem č.477/2001 Sb. o obalech a zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

## 10. POSTOUPENÍ PRÁV ZE SMLOUVY

Dodavatel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

## 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- A) Smluvní strany se dohodly na písemné formě této smlouvy. Jakákoliv ujednání smlouvy pozměňující, doplňující či rušící, zavazují smluvní strany, jsou-li učiněna písemnými číslovanými smluvními dodatky podepsanými statutárními zástupci smluvních stran dle čl. 1 této smlouvy. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu vyhotovení jako tato smlouva.
- B) Práva a povinnosti smluvních stran přecházejí v případě jejich zániku na jejich právní nástupce.
- C) Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti obchodnímu zákoníku, řídí se vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- D) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po uzavření smlouvy náleží každé smluvní straně dvě vyhotovení.
- E) Dodavatel uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).
- F) Dodavatel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv

zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dodavatel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelům zveřejněny.

G) Dodavatel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

H) **Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:**

Příloha č. 4 – Technická specifikace (požadavky)

Příloha č. 5 – Situační nákres

V Jilemnici dne 20-03-2019

V Plzeňi dne 25.3.2019



*Mgr. Vladimír Richter*

za objednatele

Mgr. Vladimír Richter, starosta města

*Václav Flandera*

za dodavatele

Václav Flandera, jednatel

**GASTROPRO** s.r.o.

Technika pro gastronomii

Horská 60, 541 01 Trutnov

IČO: 25 93 96 45 DIČ: CZ25539645

Spis. zn.: C/16223 - Hr. Králové .1.



### **TECHNICKÁ SPECIFIKACE (POŽADAVKY) TUNELOVÉ MYČKY NÁDOBÍ:**

- celá konstrukce myčky musí být z ušlechtilé nerezové oceli vč. mycích a oplachových ramen a fitrů nádrží, dvouplášťové provedení vč. zvukové a tepelné izolace, 1 centrální odpad, IPX5
- při mycím procesu musí být dodržovány všechny normy a předpisy vztahující se k provozu zařízení, zejména z hlediska hygienických norem a předpisů
- ohřev elektro, max. instalovaný příkon do 30kW (bez sušení), pro mycí koše rozměru 50x50cm
- myčka musí mít směr posuvu košů zleva doprava, délka sestavy od příjmového stolu po výstupní stůl max. 6400 mm
- hygienické provedení jednotlivých zón, tj. jednotlivé nádrže v lisovaném provedení (bez svárů) s oblými rohy, spádované k odpadu, jednotlivé komory bez jakýchkoli vnitřních trubek
- mycí zóna musí být vybavena vícestupňovým filtračním systémem zaručujícím rychlou separaci hrubších nečistot a jejich průběžné odvádění do odpadu; max. objem mycí nádrže 70L
- modulární konstrukce myčky musí umožňovat snadný upgrade/navýšení kapacity myčky do budoucna, tj. možnost přidání dalších modulů předmytí, mytí či sušení
- ovládací elektrické komponenty umístěny v samostatném centrálním boxu (s IP65 indexem ochrany proti vodě a průniku cizích předmětů)
- ovládací panel v českém jazyce s min. třemi úrovněmi přístupu – obsluha/údržba zákazníka/autorizovaný servis, přičemž 2. a 3. úroveň přístupná pouze přes heslo
- ovládání myčky pomocí plně dotykového elektronického ovládacího panelu s možností nastavení alespoň 3 rychlostí posuvu košů; všechny rychlosti s možností individuálního přizpůsobení/nastavení dle požadavků zákazníka
- výkon myčky předpokládá min. 148 košů/hod při dodržení dvou minut kontaktního času v aktivní zóně v souladu s DIN10510; max. rychlost předpokládá umytí 200 košů/hod.
- myčka musí umožňovat trvalé sledování parametrů mycího procesu na displeji ovládacího panelu - signalizaci připravenosti k provozu, zobrazení teplot jednotlivých fází mycího procesu, ukazatele servisních parametrů, chybová hlášení s možností jejich uložení,
- myčka musí umožňovat vypouštění jednotlivých nádrží přes ovládací panel.
- ovládací elektronika musí umožňovat stažení HACCP, počítadel a spotřeb přes USB klíč
- oplachová sekce musí být vybavena minimálně trojitým oplachem vybaveným 3 oplachovými čerpadly, musí být vybavena systémem přizpůsobujícím spotřebu vody dle skutečného množství nádobí procházejícím myčkou - spotřeba čisté oplachové vody maximálně do 0,5 l/koš, tj. max spotřeba oplachové vody 80L/hod při max. rychlosti 200 košů/hod
- myčka musí být vybavena funkcí zajišťující, že zóny myčky pracují jen, když strojem prochází koše s nádobím
- myčka musí být vybavena zařízením pro úsporu energie využívající k předehřevu vody zbytkového tepla myčky vč. kondenzační jednotky pro kondenzaci odchozí páry. Úspora energie při využití zařízení pro úsporu energie musí činit min. 5kW.

#### Příloha č. 4

- myčka bude vybavena automatickým čistícím programem zabezpečujícím kompletní vyčištění myčky na konci pracovního dne a to včetně vnitřní strany dveří.
- myčka bude vybavena automatickým sanitačním programem zabezpečujícím kompletní sanitaci myčky na konci pracovního dne vodou o teplotě min. 70°C a to včetně vnitřní strany dveří.
- hlučnost myčky nesmí přesáhnout 65dBA
- myčka musí mít vlastní nouzový vypínač

#### **SOUČÁSTÍ DODÁVANÉ MYČKY MUSÍ BÝT:**

- třídící stůl, nerezové provedení, otvor pro shoz odpadu (lemovaný), min. délka 1400 mm
- nástěnná police na koše do myčky, nerezové provedení, min. délka 1000 mm
- válečkový dopravník, nerezová vana, zadní zvýšený protiostržkový límec (min. výška 300 mm), sprchová baterie, min. délka 1600 mm
- výstupní válečkový dopravník, dlouhý váleček, police, koncový spínač, min. délka 1200 mm





