



Ve Vysokém Mýtě, dne 5.4.2013

Věc: Poskytnutí dodatečných informací č. 1 k veřejné zakázce na stavební práce s názvem: **Snížení energetické náročnosti budovy gymnázia č.p. 259 Jilemnice**, číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/12.14316

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Předběžné oznámení v souladu s § 86 zákona bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 21.1.2013 pod evidenčním číslem zakázky: 343431, oznámení o zakázce bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 19.3.2013 pod evidenčním číslem zakázky: 343431

Město Jilemnice
Masarykovo náměstí 82
514 01 Jilemnice
IČ: 00275808

Zastoupeno: Mgr. Vladimírem Richterem – starostou města

Profil zadavatele: <http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=166a9288-1063-4f71-9ef6-84882e8b8ae2>

Dodatečná informace č. 1 k zadávací dokumentaci v souladu s § 49 zákona

Dobrý den,
na základě písemných žádostí uchazečů o dodatečné informace k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce si dovoluji tyto dotazy zodpovědět.

Pověřené osobě zadavatele byly doručeny dotazy (e-mailové dotazy ze dne 29.3.2013).

1. Přesný dotaz uchazeče:

V dokumentaci na sanaci jsme objevili nesrovnalosti v množství sanovaných konstrukcí pomocí beztlakové injektáže. Dle půdorysu se jedná o cca 22,5 m² zdiva tl. 910 mm, ale dle pohledů se jedná, krom již uvedeného, rovněž o injektáž všech historických fasád. Žádáme o jednoznačné vymezení množství sanovaných konstrukcí. Výkres půdorysu sanovaných konstrukcí neodpovídá výkresům pohledů, ve kterých jsou naznačeny sanované konstrukce.

Odpověď č. 1:

Výkresy pohledů odpovídají výkresu půdorysu. Injektáž historických fasád (čelní a boční fasáda) se neprovádí - viz. výkres F.1.1.6 - viz. popis US1 a US2 - sanační omítka + oprava kamenného zdiva soklu.

2. Přesný dotaz uchazeče:

Ve výkazu výměr je pod položkou č. 11 uvedena ***Dodatečná izolace zdiva tl. 600 mm beztlakovou injektáží*** v množství 149,6 m. Žádáme o kontrolu této položky, protože se na objektu injektují stěny tl. 910 mm, nikoliv 600 mm, a dále žádáme o vysvětlení výpočtu množství, kdy je v položce uvedeno $22 \times 8 \times 0,425 \times 2 = 149,6$ m.

Pozn. Dle cenové soustavy URS se množství měrných jednotek určuje v m délky izolovaného zdiva.



Odpověď č. 2:

Ano, tady je chyba, byl počítán počet vrtaných otvorů. V soupisu je opraveno dle délky zdiva.

V souladu s článkem **6.7. Změna soupisu v průběhu lhůty pro podání nabídek** **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY** Pokud v důsledku žádosti dodavatelů o dodatečné informace k soupisu dojde k jakékoli změně předaného soupisu, pak zadavatel předloží opětovně celý nový soupis příslušného stavebního objektu, popřípadě i soupis ostatních a vedlejších nákladů. Tento nově předaný soupis nahrazuje v plném rozsahu původně předaný. Dodavatel je pak povinen pro zpracování nabídkové ceny použít tento nově předaný soupis. Původní soupis příslušného stavebního objektu pozbývá předáním nového soupisu platnosti. Pro poskytování dodatečných informací k soupisu platí v celém rozsahu zákonná ustanovení (lhůty a forma) vztahující se k dodatečným informacím k zadávacím podmínkám. Shodný postup platí i v případě, že dodatečné informace k soupisu poskytne zadavatel z vlastního podnětu.

Na základě výše uvedených dodatečných informací byla upravena příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem. Posíláme upravenou přílohu č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem k 5.4.2013 a prosíme uchazeče, **aby použili k nacenění do svých nabídek tuto přílohu č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem k 5.4.2013, kde jsou upraveny výše uvedené hodnoty.** Zároveň je příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem k 5.4.2013 uveřejněna na profilu zadavatele.

3. Přesný dotaz uchazeče:

Prosím o upřesnění způsobu předložení či seznamu dokumentů k základním tepelně technickým parametrům otvorů, které by měly být doloženy do nabídky dle ZD bod. 9.3 „Technická specifikace otvorových prvků“ či údajů uvedených v technické zprávě.

Odpověď č. 3:

Citace ze zadávací dokumentace: Článek 9.3. Technická specifikace otvorových prvků zadávací dokumentace: Zadavatel požaduje použití certifikovaného typu otvorových prvků. **Uchazeč je povinen jako součást své nabídky předložit i technický popis nabízených otvorových prvků.** Pod pojmem technický popis otvorových prvků se rozumí:

9.3.1. Přesný obchodní název nabízeného typu včetně uvedení výrobce

9.3.2. Základní technické parametry otvorových prvků nabízených uchazečem nejméně v rozsahu:

- součinitel prostupu tepla celého prvku pro každý druh otvorového prvku.

Poznámka: Pod pojmem druh otvorového prvku se rozumí účelová, funkční a rozměrová odchylka mezi prvky. Z technického popisu nabízených otvorových prvků musí být zadavateli **ZCELA PATRNÉ**, že se jedná o certifikovaný typ otvorových prvků. Uchazeč doloží ve své nabídce takový technický popis nabízených otvorových prvků, z něhož bude toto **ZCELA PATRNÉ**. Technický popis nabízených otvorových prvků tedy bude doložen například formou výpočtu nebo dokladem vydaným třetí stranou (autorizovaná osoba, notifikovaná osoba, akreditovaná laboratoř) – osvědčení, certifikát, protokol o počáteční zkoušce typu nebo jiným vhodným způsobem.

16. Lhůta pro podání nabídek – aktualizace:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **16. 4. 2013 v 10:00 hodin.**

18. Termín a místo otevírání obálek s nabídkami - aktualizace:

Termín otevírání obálek:

Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek a to **16. 4. 2013 od 10:00 hodin.**



Místo otevírání obálek:

Otevírání obálek s nabídkami se bude konat v zasedací místnosti firmy B K N, spol. s r.o., Vladislavova 29/I., 566 01 Vysoké Mýto. V případě velkého počtu uchazečů si zadavatel vyhrazuje právo na změnu prostor pro otevírání obálek.

Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové obálkové komise (nebo jejich náhradníci), zástupci dotačního programu a zástupci dodavatelů. Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

Otevírání obálek s nabídkami se mají právo účastnit všichni uchazeči (maximálně však dvě osoby za uchazeče), jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Uchazeči se prokáží plnou mocí či pověřením, nejde-li o statutární orgán či jeho člena nebo uchazeče – fyzickou osobu. Zadavatel bude po přítomných uchazečích požadovat, aby svoji účast stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů.

Dne 5.4.2013 byl do Věstníku veřejných zakázek odeslán opravný formulář pod evidenčním číslem veřejné zakázky: 343431, kde jsou uvedeny výše popsání úpravy.

**Ostatní podmínky Oznámení o zakázce, Oznámení o zahájení zadávacího řízení (= písemná výzva),
Zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky včetně všech příloh zůstávají beze změny.**

S pozdravem,


.....

Ing. Pavel Král – osoba pověřená
výkonem zadavatelských činností

Přílohy:

Příloha č. 4 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem k 5.4.2013

Změna lhůty pro podání nabídek, otevírání obálek

