



# MĚSTO JILEMNICE

## VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA SPLNĚNÍ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

K veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce, zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů.

Název veřejné zakázky:	„Přeložení a doplnění střešní krytiny na zámku č.p. 75 v Jilemnici“
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Rozsah:	Zakázka malého rozsahu na stavební práce

### 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Název: Město Jilemnice  
Sídlo: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice  
IČ: 00275808  
DIČ: CZ0000275808  
Statutární orgán: Mgr. Vladimír Richter – starosta města  
tel.: + 420 481 565128, + 420 739 043344, e-mail: [starosta@mesto.jilemnice.cz](mailto:starosta@mesto.jilemnice.cz)

#### Zástupce ve věcech technických:

Ing. Martin Šnorbert – vedoucí odboru rozvoje a místního hospodářství  
tel.: + 420 481 565127, +420 603 520913  
e-mail: [snorbert@mesto.jilemnice.cz](mailto:snorbert@mesto.jilemnice.cz)

#### Zástupce pro organizaci zakázky:

Jan Jírů – referent odboru rozvoje a místního hospodářství  
tel.: +420 481 565167  
e-mail: [jiru@mesto.jilemnice.cz](mailto:jiru@mesto.jilemnice.cz)

Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky. Uchazeč se při zpracování své nabídky vždy musí řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale také ustanovením příslušných obecně závazných norem ČSN a EN.

### 2) CHARAKTERISTIKA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadanou v souladu s ust. §18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), na kterou se nevztahuje povinnost provést zadávací řízení dle zákona.

Název:	„Přeložení a doplnění střešní krytiny na zámku č.p. 75 v Jilemnici“
--------	---

#### Práce budou provedeny dle projektové dokumentace:

„Výměna střešního pláště z masivní břidlice  
a souvisejícího oplechování na zámku č.p. 75 v Jilemnici“  
Vypracované: Ing. Arch. Liborem Sommerem, autor. architekt ČKA č. 02515  
( Zoubkova 2129/5, 150 00 Praha; IČ: 44592035)  
Ing. Janem Chaloupským, autor. inženýr ČKAIT č. 0600124  
( U hřiště 639, 541 01 Trutnov)  
Ing. Zdeňkem Slavíkem, autor. inženýr ČKAIT 0008427  
(Jindřicha Plachty 25, 150 00 Praha)



Stupeň dokumentace: Projekt pro ohlášení udržovacích prací na kulturní památce  
Datum: 06/2013

#### **Předmět:**

Předmětem zakázky je provedení komplexní výměny břidličné krytiny střešního pláště a s tím souvisejícího oplechování na zámku č.p.75 v Jilemnici.

Stávající střešní plášť je v havarijním stavu. Nároží, úžlabí a hřeben jsou kryty měděným oplechováním. Ze stejného materiálu je provedena stříška oplechování vikýřů, rozháněcích klínů při věžích, kordónových říms a střech věží, oplechování komínů a výlezů na střechu. Měděné jsou nástřešní okapní žlaby. Střešní terasa na hřebeni střechy je ohrazena kovaným zdobeným plotem s litinovými detaily. Oplechování terasy je provedeno z pozinkového plechu. Sněhové háky jsou lopátkové nebo tyčové, v obou případech se jedná o zámečnickou výrobu. Hromosvod ve formě souboru jímacích tyčí je funkční a zůstane zachován.

### **3) PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí **2 900 000,- Kč** bez DPH.

### **4) ROZSAH PLNĚNÍ - POSTUP OPRAVY STŘECHY**

Oprava střešní krytiny bude prováděna podle projektové dokumentace „**Výměna střešního pláště z masivní břidlice a souvisejícího oplechování na zámku č.p. 75 v Jilemnici**“, vypracované: Ing. Arch. Liborem Sommerem, autor. architekt ČKA č. 02515( Zoubkova 2129/5, 150 00 Praha; IČ: 44592035), Ing. Janem Chaloupským, autor. inženýr ČKAIT č. 0600124( U hřiště 639, 541 01 Trutnov) a Ing. Zdeňkem Slavíkem, autor. inženýr ČKAIT 0008427 (Jindřicha Plachty 25, 150 00 Praha).

Demontáž stávající břidličné střešní krytiny a oplechování, mimo krytinu věží, která zůstane zachována. Kontrola stávající břidlice a její případné druhotné použití v plochách střešní krytiny při hřebení, na nárožích a při okapu, které budou ohraničeny tzv. lemovkou. Boční plochy tří vikýřů a terasy budou eventuálně opatřeny obkladem z druhotně použité historické břidlice.

Položení nové střešní krytiny z břidličných šablon z masivní přírodní břidlice, minimální tloušťka kamenů 8 mm, barva kamenů tmavě šedá až černá. Pro krytí střechy bude použito jednoduché krytí obdélníkem ve stoupajících řadách pod úhlem cca 25°. Břidlicí budou vykryta úžlabí mezi jednotlivými plochami střechy (tzv. středové krytí) a dále úžlabí mezi rovinou střešního pláště a rovinou střechy tří vikýřů (tzv. levostranné nebo pravostranné krytí). Hřeben střechy bude proveden jako jednostranně provětrávaný s přesahem horních kamenů.

Pro standardní krytí bude použito kamenů tloušťky 8 mm a formátu obdélníka o rozměrech 40x25 cm. Překrytí bude 8 a 9 cm. Pro krytí úžlabí bude použit kámen tloušťky 8 mm a formátu a tvaru obdélníka o rozměrech 40x13 cm. Překrytí bude 6,5 a 12 cm. **Podrobně jsou minimální podmínky na technické parametry dodávky přírodní masivní břidlice a způsob kladení popsány v citované projektové dokumentaci.**

Oplechování bude provedeno z měděného plechu v rozsahu jako dosud, **výjimkou** bude absence oplechování úžlabí, nároží, střešních rovin a boků tří vikýřů a boků terasy na hřebeni střechy. Klempířské práce budou provedeny z měděného plechu tl. 0,6-0,8 mm dle ČSN 733610 a ČSN EN 612. Přesný rozsah klempířských konstrukcí viz. citovaná projektová dokumentace.

### **5) DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**

Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění s ohledem na případné prodloužení zadávacího řízení. Podstatná část prací by měla být provedena v měsících 08-10/2013, preferována je rychlost provedení. Termín řádného dokončení veřejné zakázky může být prodloužen s ohledem na nepříznivé klimatické vlivy, při nichž nelze provádět přeložení a doplnění střešní krytiny. Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit termín zahájení stavby a po vzájemné dohodě předpokládanou lhůtu plnění veřejné zakázky upravit.

Zahájení dodávky se předpokládá: **01.08.2013** (po podpisu smlouvy)  
Ukončení dodávky se předpokládá: **do 31.10.2013** (vyklizení staveniště)

Místem plnění je historická budova zámku č.p. 75 v Jilemnici, okres Semily, Liberecký kraj.





## 6) DODACÍ A OBCHODNÍ PODMÍNKY

### **Platební podmínky:**

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat etapově dle skutečně provedených stavebních prací až do výše 90% ceny díla. Rozsah provedených prací bude vždy popsán a vzájemně odsouhlasen ve zjišťovacím protokolu z pravidelných kontrolních dnů. Zbývajících cca 10% bude uhrazeno po předání a převzetí díla (včetně odstranění vad a nedodělků). Doba splatnosti daňových dokladů je 21 kalendářních dnů ode dne písemného převzetí daňového dokladu zadavatelem. Platba bude výhradně v CZK.

### **Smluvní pokuta:**

V případě nesplnění termínu dokončení díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den. O tuto částku bude snížena úhrada konečné faktury. Zhotovitel případně jeho smluvní zástupce, nastoupí na základě písemné výzvy objednatele k odstranění vady v záruční lhůtě 7 dní. Při nedodržení termínu nástupu k odstranění řádně reklamované vady, vzniká zadavateli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení se splatností na účet dodavatele do 10 kalendářních dnů.

### **Záruka:**

Dodavatel poskytuje zadavateli na provedené stavební práce záruku 60 měsíců, přičemž tato záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli. Záruka se nevztahuje na případy záměrného mechanického poškození. Reklamacе všech vad v záruční době uplatní zadavatel písemně doporučeným dopisem na adresu zhotovitele.

## 7) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PROHLÍDKA MÍSTA

### **Podmínky poskytnutí dokumentace, veřejný přístup:**

Zadavatel poskytuje zadávací dokumentaci způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese: <http://www.mestojilemnice.cz/cz/verejne-zakazky/> od 03.07.2013.

a na certifikovaném profilu zadavatele:

<http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=166a9288-1063-4f71-9ef6-84882e8b8ae2>

### **Dodatečné informace a další upřesňující podmínky:**

Zadavatel poskytne dodatečné informace k zadávací dokumentaci pouze na základě písemné žádosti. Písemné žádosti o dodatečné informace zasílat buď elektronicky na kontakt: [jiru@mesto.jilemnice.cz](mailto:jiru@mesto.jilemnice.cz) nebo klasicky poštou na adresu zadavatele. V žádosti bude vždy uveden název a kontaktní informace uchazeče. Dodatečné informace budou poté zveřejněny na webové adrese uvedené výše. (Zadavatel si tímto vyhrazuje právo, neobesílal všechny doposud známé uchazeče písemnou formou v případě zveřejnění dodatečných informací, uchazeči musí sami sledovat webové stránky zadavatele).

### **Termín prohlídka místa:**

Prohlídka místa bude zájemcům umožněna dne **11.07.2013 od 13 hod** přímo na místě plnění. Sraz účastníků je před budovou zámku, č.p. 75, Jilemnice. Pro lepší koordinaci nahlaste svou účast na prohlídce předem, opět elektronicky formou na email: [jiru@mesto.jilemnice.cz](mailto:jiru@mesto.jilemnice.cz).

## 8) LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek:

do 22.07.2013 do 10:00

Termín otevírání obálek:

22.07.2013 od 10:10

Místo pro podání nabídek:

poštou na adresu zadavatele, osobně na podatelně zadavatele  
(Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice)

Na obálce bude uvedeno velkými písmeny: **NEOTVÍRAT** a název akce:  
„Přeložení a doplnění střešní krytiny na zámku č.p. 75 v Jilemnici“

Nabídky budou doručeny v řádně uzavřené obálce opatřené názvem/jménem uchazeče, jménem kontaktní osoby a na přelepu opatřené razítkem uchazeče/případně podpisem uchazeče. Při převzetí bude každá nabídka zapsána do seznamu doručených nabídek a opatřena pořadovým číslem, datem, časovým údajem převzetí a popisem oprávněné osoby k převzetí. Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou komisí otevírány. Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací, ponechá si k archivaci jako součást výběrového řízení.





Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí zadavatelem na výše uvedené adrese s tím, že nabídka musí být zadavateli doručena v souladu s termínem stanoveným zadávací dokumentací pro podání nabídek. Uchazeč, který podat nabídku pozdě, bude zadavatelem následně vyzrazen o podání nabídky po termínu.

Otevírání obálek je veřejné a vedle členů komise se ho mohou zúčastnit zástupci zadavatele a zástupci uchazečů. Zadávací lhůta, tj. lhůta po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, se stanovuje na 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem pro podání nabídek tj. **22.07.2013** a končí dnem výběru nejvhodnější nabídky respektive uzavřením smlouvy o dílo s vítězným uchazečem.

## 9) POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ A SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

### Kvalifikační předpoklady:

- Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (příloha č.2)

### Profesní kvalifikační předpoklady: (aktuální výpisy, ne starší 90 dnů)

- Prostá kopie výpisu evidence rejstříku trestů (aktuální výpis, ne starší 90 dnů)
- Prostá kopie výpisu z obchodního rejstříku (aktuální výpis, ne starší 90 dnů)
- Prostá kopie výpisu z živnostenského rejstříku (aktuální výpis, ne starší 90 dnů)
- Prostá kopie dokladu osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů), pro obor pozemní stavby.

Před podpisem smlouvy o dílo je uchazeč povinen zadavateli na vyžádání předložit všechny doklady v originále.

### Technické zpracování a podání nabídky:

- Seznam s uvedením nejméně 2 akcí (příloha č.3) realizovaných uchazečem obdobného předmětu plnění, tzn. stavebních prací spojených s opravou střešního pláště přeložením, případně novým položením břidličné krytiny na památkově chráněném objektu v posledních 5 letech. Uchazeč doloží k těmto akcím referenční listy - osvědčení objednatelů o řádném plnění těchto akcí (stavebních prací spojených s opravou střešního pláště z břidličné krytiny na památkově chráněném objektu v posledních 5 letech). Tyto referenční listy - osvědčení musí obsahovat cenu, dobu a místo plnění a údaje o tom, že práce byly provedeny řádně a odborně, včetně uvedení kontaktní osoby pro možnost ověření uvedených skutečností zadavatelem. Jednotlivé akce budou uvedeny především se zaměřením na technicky náročné přeložení a doplnění střešní krytiny z břidličných šablon (v minimální výši 50 % očekávané hodnoty této veřejné zakázky, tj. 1 450 000,- Kč a v minimálním rozsahu 50 % této veřejné zakázky, tj. 450 m<sup>2</sup>, jednotlivé akce se nesčítají). Seznam uvedených akcí musí obsahovat nejméně jednu akci realizovanou uchazečem, kdy byla vykrývána střecha břidličnou krytinou o minimální tloušťce kamene 8 mm v posledních 5 letech.
- Dále uchazeč předloží seznam s uvedením nejméně dalších 3 akcí (příloha č.3) realizovaných uchazečem obdobného předmětu plnění, tzn. stavebních prací spojených s opravou střešního pláště přeložením, případně novým položením břidličné krytiny na ostatních objektech v posledních 5 letech bez ohledu na tloušťku kamene a rozsah prací.
- **Technické parametry požadované břidlice**

	Jednotka	Hodnota podle ČSN EN 12326	požadavek pro zámek v Jilemnici
Horninový typ			břidlice dle ČSN EN 12326 - 1, čl.3.1 a 3.2
Tloušťka	mm		min. 8
Délka/šířka	mm	±5	±5
Přímost hran	mm	do 500 mm < 5 mm nad 500 mm < 1%	do 500 mm < 5 mm nad 500 mm < 1%
Char. pevnost v tahu za ohybu	N/mm <sup>2</sup>		45
Nasákavost	%	Klasifikace A1 (≤0,6), A2 (>0,6)	A1; ≤ 0,3



Obsah uhličitánů	%	dle deklarace výrobce	<2,0
Odolnost proti teplotním změnám	-	Klasifikace T1, T2, T3	T1
Mrazuvzdornost	N/mm2	Pro nasákavost A1 se nepožaduje Pro nasákavost A2 bez výrazné změny	pro nasákavost A1 se nepožaduje
Neuhličitánový uhlík	%	<2	0,4
Odolnost proti CO2	%	Klasifikace S1, S2, S3	S1
Index. hm. aktivity	-		1 do 1
Výskyt pyritu			bez viditelných vyrostlic

V rámci vzorkování budou na stavbě komisionálně odsouhlaseny (architekt, orgán státní památkové péče, zástupce odborné organizace státní památkové péče a zástupce investora) zkušební vzorky břidličných šablon, přičemž předmětem posouzení bude zejména:

- formát šablon,
- typ a min. tloušťka kamenů,
- barva a textura kamenů.

**Před pokládkou předloží zhotovitel k odsouhlasení kladečský plán střechy s vyznačením všech skutečností nutných pro vlastní pokládku břidlice.**

**Minimální podmínky a technické parametry dodávky masivní břidlice jsou upřesněny v citované projektové dokumentaci.**

- Pro potřebu kontroly uvedených referencí je třeba k výše popsanému seznamu realizovaných akcí dodat i základní fotodokumentaci z realizace jednotlivých akcí, především pak detailní fotografie samotného provedení pokládky břidličné krytiny. Vzhledem k hospodárnosti a praktičnosti stačí fotodokumentaci dodat na CD, DVD či jiném obdobném médiu, klasická tištěná podoba fotodokumentace je samozřejmě také možná.
- Zakázka nebude plněna subdodavatelsky u pokládky břidličné krytiny.

#### **10) POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY:**

- Nabídka bude zpracována v českém jazyce v písemné formě a podepsána oprávněným zástupcem uchazeče.
- Nabídka bude odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Veškeré části nabídky budou po spojení tvořit celek. Takto spojená nabídka bude opatřena přelepku s razítkem / případně podpisem uchazeče. Všechny strany budou očíslovány.
- Nabídka bude předložena v jednom originálním vyhotovení a v jedné kopii odpovídající originálu, tj. tato kopie bude taktéž odevzdána ve vytištěné, pevně spojené podobě tak, aby bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů. Dokumenty budou označeny nápisy ORIGINÁL a KOPIE.
- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

Předložená nabídka musí obsahovat:

- a) Vyplněný „Krycí list nabídky“ (dle vzoru - příloha č.1)
- b) Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (dle vzoru - příloha č.2)
- c) Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů v požadovaném rozsahu
- d) Čestné prohlášení uchazeče o referencích obdobného předmětu plnění v posledních 3 letech (příloha č.3) (Především se zaměřením na technicky náročnou pokládku břidličné krytiny, která je nejdůležitějším prvkem obnovy)
- e) Informace o všech subdodavatelích (Jejich názvy včetně uvedení sídla a tel. kontaktu, případně do nabídky uvést, že předmět plnění bude realizován bez účasti subdodavatelů. Zadavatel upozorňuje zájemce, že dodavatel, který podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž řízení, bude vyloučen ze zadávacího řízení)





- f) Vyplněný výkaz výměr (v písemné a elektronické podobě; dle vzoru - příloha č.4)
- g) Vyplněný a podepsaný návrh smlouvy o dílo mezi zadavatelem a uchazečem.  
(v písemné a elektronické podobě; dle vzoru - příloha č.5)

Nabídková cena bude zpracována formou oceněného výkazu výměr v písemné a elektronické podobě (na CD). Výkaz výměr (příloha č.4) musí být zpracován tak, aby se mohl stát přílohou smlouvy. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu zakázky včetně všech předpokládaných rizik a vlivů během provádění díla. Veškeré související náklady musí uchazeč zahrnout do ceny příslušných prací. Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitou měny nebo cla. Nabídková cena musí být uvedena jako cena nejvýše přípustná v celkovém členění bez DPH a s DPH platné v době zdanitelného plnění.

### 11) VYLOUČENÍ NABÍDEK

Ze zadávacího řízení budou **vyřazeny nabídky:**

Nekompletní vzhledem k zadávacím podmínkám.

Nesplňující požadavky podle zadávacích podmínek.

Zjistí-li zadavatel kdykoli v průběhu zadávacího řízení, že uchazeč uvedl v nabídce nepravdivé údaje.

### 12) HODNOCENÍ NABÍDEK

Nabídky, které byly doručeny včas a nebyly vyřazeny pro nesplnění požadavků stanovených v zadávací dokumentaci, budou dále hodnoceny. Hodnotící komisi jmenuje zadavatel, posouzení a hodnocení nabídek je neveřejné bez účasti uchazečů.

Hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je  
**nejnižší nabídková cena Kč bez DPH.**

### 13) UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY

Dodavatel se zavazuje k součinnosti se správcem předmětného objektu, především v návaznosti na potřeby běžného provozu Krkonošského muzea – nalézajícím se v jilemnickém zámku . Při realizaci zakázky bude dbát jeho pokynů či pokynů jím zmocněných osob. Výše uvedené osoby bude vždy včas informovat o časovém harmonogramu stavebních prací na objektu atd.

Zadavatel umožní zhotoviteli připojení na napojovací body elektrické energie 230/380V a užitkové vody. Spotřebovanou energii a vodu při provádění díla uhradí zhotovitel a to na základě odečtu z podružných měřidel. Zadavatel poskytne zhotoviteli vhodné zázemí pro zařízení staveniště, uložení materiálu a lešení po dobu provádění díla. Zadavatel zajistí vhodné místo pro uložení kontejneru na stavební suť, dále také zajistí příjezd k objektu pro pracovníky prováděcí firmy a zásobování materiálem.

Dodavatel je povinen vést stavební deník. Práva povinnosti dodavatele a zadavatele při vedení stavebního deníku upravuje prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu v platném znění.

Vzhledem k nemožnosti provést detailní prohlídku střešní krytiny, říms a ostatních prvků z lešení, bude tato prohlídka provedena až po jeho postavení. Po opatrném sejmutí původní břidličné krytiny bude rozhodnuto o jejím případném druhotném použití. V případě nemožnosti opravit a zachovat zdobné prvky či římsy viditelné v dochovaném rozsahu a bude-li zjištěn jiný rozsah prací než je popsán ve výkazu výměr, bude nový stav konzultován s orgány památkové péče.

Na stavbě budou prováděny pravidelné kontrolní dny, min. jednou za 14 dní nebo dle aktuální potřeby.

Zabezpečení díla bude provedeno standardním způsobem, ohrazením mobilním oplocením okolí staveniště a vyhrazených prostor pro uložení stavebních materiálů a nutných technologií v souladu se zákonem o BOZP č.309/2006 v platném znění.

### 14) VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje ověřit informace o uchazeči z veřejně dostupných zdrojů.

Náklady na vypracování nabídky zadavatel nehradí. Předložené nabídky zadavatel nevrací.



Rovněž zadavatel nepožaduje poplatky za to, že se uchazeč může o veřejnou zakázku ucházet.  
Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče v případě, že nesplní požadavky zadavatele.  
Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo požádat uchazeče o doplnění nebo vysvětlení jeho nabídky.  
Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit nabídky s mimořádně nízkou nabídkovou cenou.  
Zadavatel si vyhrazuje zrušit zadávací řízení kdykoli před podpisem smlouvy. A to bez udání důvodu.  
Dodavatel podáním nabídky uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) v případě, že bude jeho nabídka vybrána jako nejvhodnější a bude s ním uzavřena smlouva na plnění předmětu veřejné zakázky.

Přílohy:

Příloha č.1 – Krycí list nabídky

Příloha č.2 – Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

Příloha č.3 – Čestné prohlášení uchazeče o referencích

Příloha č.4 – Výkaz výměr

Příloha č.5 – Návrh smlouvy o dílo

Příloha č.6 – Projektová dokumentace

Příloha č.7 – Fotodokumentace

Mgr. Vladimír Richter  
starosta města

V Jilemnici dne 01.07.2013